



ຮັບວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ຫຼ້າສຸດ 2023-2024

CDC ແນະນຳໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 6 ເດືອນຂຶ້ນໄປ ໃຫ້ເຂົ້າໄປຮັບວັກຊີນໂຄວິດ-19 ທີ່ໄດ້ອັບເດດຫຼ້າສຸດຂອງປີ 2023-2024. ມີວັກຊີນສາມປະເພດໄວ້ໃຫ້: ໄຟເຊີ, ໂມເດີນນາ ຫຼື ໂນວາແວັກ (ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 12 ປີຂຶ້ນໄປ) ແລະ ວັກຊີນເຫຼົ່ານັ້ນສາມາດປ້ອງກັນການເຈັບປ່ວຍທີ່ມີອາການຮ້າຍແຮງທີ່ເກີດຈາກໂຄວິດ-19 ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

ບໍ່ມີວັກຊີນຊະນິດໃດໜຶ່ງດີກວ່າວັກຊີນຊະນິດອື່ນ. ທ່ານຄວນຈະຮັບວັກຊີນທີ່ມີໃຫ້ ແລະ ເໝາະສົມກັບອາຍຸຂອງທ່ານ. ກໍ່ບໍ່ເປັນຫຍັງທີ່ຈະຮັບວັກຊີນຢືດຕ່າງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຜ່ານມາ.

<p>ເດັກນ້ອຍຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 6 ເດືອນ ຫາ 4 ປີ</p> <p>ຢ່າງໜ້ອຍ</p> <p>1</p> <p>ເຂັ້ມວັກຊີນໂຄວິດ-19 ທີ່ໄດ້ອັບເດດຫຼ້າສຸດ</p> <p>(ອາດຈຳເປັນຕ້ອງຮັບຫຼາຍເຂັ້ມເພື່ອໄດ້ຮັບເຂັ້ມທີ່ໄດ້ອັບເດດຫຼ້າສຸດ)</p>	<p>ອາຍຸ 5 ຫາ 11 ປີ</p> <p>1</p> <p>ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຫຼ້າສຸດ</p>	<p>ອາຍຸ 12 ປີ ຂຶ້ນໄປ</p> <p>ບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ</p> <p>1 ວັກຊີນໄຟເຊີ ຫຼື ໂມເດີນນາໂຄວິດ-19 ທີ່ໄດ້ອັບເດດຫຼ້າສຸດ</p> <p>ຫຼື</p> <p>2 ເຂັ້ມຂອງວັກຊີນໂນວາແວັກໂຄວິດ-19 ທີ່ໄດ້ອັບເດດຫຼ້າສຸດ</p>	<p>ອາຍຸ 12 ປີ ຂຶ້ນໄປ</p> <p>ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນແລ້ວ</p> <p>1</p> <p>ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຫຼ້າສຸດ</p>
--	--	---	--

ໄວຣັສທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດໂຄວິດ-19 ແມ່ນມີການປ່ຽນຢູ່ສະເໝີ ແລະ ການປ້ອງກັນຈາກວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃນໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນມີຄວາມສາມາດຫຼຸດລົງເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ. ການໄດ້ຮັບວັກຊີນໂຄວິດ-19 ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຟື້ນຟູລະບົບການປ້ອງກັນ ແລະ ໃຫ້ການປ້ອງກັນເພີ່ມຂຶ້ນຈາກໄວຣັສຫຼາກຫຼາຍປະເພດທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນ.



ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 65 ປີຂຶ້ນໄປ ກໍ່ຄວນທີ່ຈະໄດ້ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງເພີ່ມອີກໜຶ່ງໂດສ. ບຸກຄົນທີ່ມີພູມຄຸ້ມກັນບົກຟອງໃນລະດັບປານກາງ ຫຼື ຮຸນແຮງກໍ່ອາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສັກຢາເພີ່ມ. ໃຫ້ເອົາລິມັກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດູແລສຸຂະພາບຂອງທ່ານ.

ຂໍໃຫ້ທ່ານປຶກສາກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສຸຂະພາບຂອງທ່ານ ຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຫຼ້າສຸດ2023-2024 ຫຼື ເຂົ້າເບິ່ງກ່ຽວກັບວັກຊີນໂຄວິດ-19 (www.health.mn.gov/diseases/coronavirus/vaccine/basics.html) ຫຼື CDC: ໃຫ້ຕິດຕາມຂ່າວສານຫຼ້າສຸດກ່ຽວກັບວັກຊີນໂຄວິດ-19 (www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html) ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ