

የአባላዘር ተላላፊ በሽታዎች እውነት ነገሮች

Chlamydia - Amh

ችላሚድያ

(በችላሚድያ ትራኮማቲስ የሚነሳ ባክተርያ)

የበሽታው ምልክቶች

የችላሚድያ ምልክቶች፡

- በበሽታው ከተለከፉ ከ7 እስከ 21 ባሉት ቀናት ውስጥ
- ብዙ ሰዎች ምልክት አያሳዩም

የሴቶች የችላሚድያ ምልክቶች፡

- የብልት አለአግባብ ደም መፍሰስ
- ሽንት ሲሸኑ ማቃጠልና ማመም
- የታችኛው ሆድ ማመም
- የቂጥ ምችት ማጣት

የወንዶች የችላሚድያ ምልክቶች፡

- ከብልት ነጭ ውሃ ፈሳሽ መውጣት
- ሽንት ሲሸኑ ማቃጠልና ማመም
- የቂጥ ምችት ማጣት

የሚተላለፈው

ችላሚድያ የሚተላለፈው፡

- ሴት ብልት ግብረሰጋ
- በአፍ ግብረሰጋ
- በቂጥ ግብረሰጋ

ጣጣውና የሚያስከትለው ችግር

ችላሚድያ ሳይታከም ከቀረ፡

- ከማህጸን ውጪ (በቱቦው) ማርገዝን ያስከትላል
- በማህጸን የመቁሰል በሽታ ሊያስነሳ ይችላል
- በወንድና ሴት ያለመውለድስ ያስከትላል
- ወደ ሌሎች የግብረሰጋ ተካፋዮች ይተላለፋል

ችላሚድያና እርግዝና፡

- አዲስ ወደተወለደው ሕጻን በመተላለፍ የዓይን በሽታና ኑመንያ ሊፈጥር ይችላል
- አለ ጊዜ መውለድና የክብደት ማነስ ችግር ሊያስከትል ይችላል

መከላከል

የችላሚድያን መዛመት ለመቀነስ የሚረዱ አስተያየቶች፡

- ላተክስ ኮንዶምዎች በደንብ ከተጠቀሙባቸው የችላሚድያ መተላለፍን ስጋት ይቀንሳል
- የሴት ብልት ወይም የፊንጢጣ ግንኙነት ሲያደርጉ ሁሉጊዜ ኮንዶም ይጠቀሙ
- በወንድ ብልትና አፍ ግብረሰጋ ጊዜ ኮንዶም ይጠቀሙ
- የአፍና ሴት ብልት ግብረሰጋ ሲያደርጉ ኮንዶም በሁለት በመቁረጥ መከላከያ ያድርጉ
- የግብረሰጋ ተካፋዮችዎ ይቀንሱ
- ጥርጣሬ ካለዎት ሃኪም ወይም ሌላ የህክምና አግልግሎት በመሄድ ይመርመሩ
- በሽታው ካለዎት ባስተካክላላችሁ የግብረሰጋ ተካፋዮችዎን ያስታውቁ
- ተካፋዮችዎ መመርመራቸውና መታከማቸውን ያረጋግጡ

ሕክምና

የችላሚድያ ሕክምና፡

- ለበሽታው ተስማሚ መድሃኒት፤ በሃኪም የታዘዘ፣ መምርያ በመከተል መውሰድ። (ዶክሲሳይክሊን) በደንብ ካልተወሰደ አያድንም
- የሴት መድሃኒቶች አይሰሩም
- ተካፋዮች አብረው መታከም አለባቸው

ማስታወሻ፡ ቢታከሙም፣ በሽታው መልሶ ሊይዝ ይችላል።

ለተጨማሪ ማብራርያ በሚከተለው ይጠይቁ፡

Infectious Disease Epidemiology, Prevention and Control Division

STD and HIV Section

Minnesota Department of Health

P.O. Box 64975

St. Paul, MN 55164-0975

(651) 201-5414; (651) 201-5797 TTY

Minnesota Family Planning and STD Hotline

1-800-783-2287 ድምጽ /TTY

CDC National STD and AIDS Hotlines

1-800-227-8922; 1-800-243-7889 TTY