

# የአባላዘር ተላላፊ በሽታዎች እውነት ነገሮች

Gonorrhea (“Clap”) - Amh

## ጨብጥ (ጎኖርያ) (በኒሰርያ ጎኖረያ ባክተርያ ምክንያት የሚነሳ)

### የበሽታው ምልክት

#### የጨብጥ ምልክት፡

- በበሽታው ከተለከፉ ከ2-7 ቀን በኋላ
- በሴቶች ቀላል ሊሆን ወይም ላይታይ ይችላል

#### የሴቶች ጨብጥ ምልክቶች፡

- ከልክ በላይ የብልት መድማት፤ ማሳከክ
- ሽንት ሲሸኑ ማቃጠልና ማመም
- በወር አበባ ጊዜ ያልታሰበ ደም መፍሰስ
- በታችኛው ሆድ ውጋትና ማመም
- የቁጥ ማመም፣ ማሳከክና ፈሳሽ መውጣት

#### የጨብጥ ምልክቶች በወንዶች ላይ፡

- ከወንድ ብልት የሚወጣ ነጭ ወፍራም ፈሳሽ (መግል)
- ሲሸኑ ማቃጠል፣ ማመም ወይም ማስቀመጥ
- የቁጥ ማመም፣ ማሳከክና ፈሳሽ መውጣት

### መተላለፍ

#### ጨብጥ የሚተላለፈው፡

- በሴት ብልት ግብረሰጋ
- በአፍ ግብረሰጋ
- በፊንጢጣ ግብረሰጋ
- ከታመመች እናት ወደ አዲስ የተወለደ ህጻን

### ጣጣውና የሚያስከትለው ችግር

#### ጨብጥ ሳይታከም ከቀረ፡

- የማህጸን ማቃጠል በሽታ
- ከማህጸን ውጭ ማርገዝ (በቱቦው)
- በወንድና ሴት ያለመውለድ
- የአካል መገጣጠም ማመም
- ወደ ግብረሰጋ ተካፋዮች ማጋባት

#### ጨብጥና እርግዝና፡

- አዲስ ወደ ተወለደው ህጻን ሊጋባ ይችላል
- አዲስ ወደ ተወለደው ህጻን የዓይን በሽታ ይፈጥራል
- ወደ ሌላ አካል ይተላለፋል

### መከላከል

#### የጨብጥን መጋባት የሚቀንሱ አስተያየቶች፡

- ላቴክስ ኮንዶም በደንብና፣ ሁሉጊዜ፣ ከተጠቀሙባቸው የጨብጥ መተላለፍን ሊቀንሱ ይችላሉ
- የሴት ብልትና አፍ ግብረሰጋ ሲያደርጉ ሁሉጊዜ ላቴክስ ኮንዶም ይጠቀሙ
- የወንድ ብልትና አፍ ግብረሰጋ ስያደርጉ ኮንዶም ይጠቀሙ
- የሴት ብልትና አፍ ግብረሰጋ ካደረጉ ኮንዶሙን በሁለት በመክፈል ይጠቀሙ
- የግብረሰጋ ተካፋዮችዎ ይቀንሱ
- ከታመሙ ተካፋዮችዎን ያስታውቁ
- ተካፋዮች አንድላይ እንዲመረመሩና እንዲታከሙ ያድርጉ

### ሕክምና

#### የጨብጥ ሕክምና፡

- ከሃኪም ተገቢውን መድሃኒት በማግኘት ሊድን ይችላል
- ተካፋዮች አንድላይ መታከም አለባቸው

ማስታወሻ፡ እንደገና ሊታመሙ ይችላሉ

#### ለተጨማሪ ማብራርያ በሚከተለው ይጠይቁ፡

Infectious Disease Epidemiology, Prevention and Control Division  
STD and HIV Section  
Minnesota Department of Health  
P.O. Box 64975  
St. Paul, MN 55164-0975  
(651) 201-5414

Minnesota Family Planning and STD Hotline  
1-800-783-2287 ድምጽ /TTY

CDC National STD and AIDS Hotlines  
1-800-227-8922; 1-800-243-7889 TTY