

新冠病毒唾液检测点的预期检测步骤 文本

您到达新冠病毒唾液检测点后的预期步骤：

首先，确保您在提交您的唾液样本之前的 30 分钟内不要吃、喝、抽烟或咀嚼任何东西。

这包括不能喝水。

如果您有，请携带智能手机、医疗保险卡和一个有效的电邮地址。

如果您没有智能手机，在检测点有经过消毒的平板电脑可供您使用。

如果您没有医疗保险，您仍然能够免费接受检测。

您不会收到账单。

如果您没有有效的电邮地址，工作人员会打电话给您并通过电话告知您结果。

我们建议您注册并预约一个检测时间，但是也欢迎您不预约直接前来。

当您到达后，按照指示牌上的指示前往登记；如您已预约，则请签到。

工作人员会要求您换下您的口罩并戴上新的外科口罩。

这有助于尽可能保持设施的清洁。

工作人员会询问您是否需要翻译以及您是否有智能手机。

然后他们会给您一个检测包并将您带到一张桌子前。

您将使用您的智能手机来扫描桌上的二维码。

这会让您跳转到检测网站，在此可以填写您的信息。

如果您有任何疑问，工作人员会帮助您。

在您填写过您的信息后，网站会为您说明唾液检测的每个步骤。

您需要提供足够多的、超过容器内指定刻度一点的唾液。

气泡不算在内。

您可以在操作台上轻敲容器以去除气泡，这样您就能看到您还需要提供多少唾液。

新冠病毒唾液检测点预期检测步骤 文本

当您的容器被注满到指定刻度后，将收集唾液的漏斗取下，并拧上装有蓝色防腐剂的盖子。

不断拧动盖子，直到蓝色防腐剂和唾液样本之间的分隔物裂开；这时您就可以晃动小瓶，将蓝色的防腐剂和唾液混合在一起。

晃动小瓶 5 秒钟。

最后，走到提交台前提交装有您唾液样本的小瓶，并将检测包的包装扔掉。

您在 48 小时后可通过电邮获知结果。

或者，如果您没有电邮，工作人员将会拨打您所提供的电话号码通知您。

如果您对样本收集过程有任何疑问，请询问唾液检测点的工作人员。

感谢您接受检测以帮助保持我们社区的安全！

Minnesota Department of Health
Communications Office
PO Box 64975
St. Paul, MN 55164-0975
651-201-4989
health.communications@state.mn.us
www.health.state.mn.us

2020 年 11 月 9 日（简体中文/Chinese）

要获取另一格式的此信息，请拨打电话：651-201-4989。