



ການຢຸດໃຫ້ບໍລິການຊົ່ວຄາວວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຈອນສັນ ແອນ ຈອນສັນ: ສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນຮູ້

ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຈອນສັນ ແອນ ຈອນສັນ ແມ່ນວັກຊີນທີ່ເໝາະສໍາລັບ ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 18 ປີ ຂຶ້ນໄປ. ທ່ານ ຕ້ອງສັກວັກຊີນ ຈອນສັນ ແອນ ຈອນສັນ ພຽງແຕ່ໂດສໂດດເທົ່ານັ້ນ ເພື່ອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19.

ກ່ຽວກັບການຢຸດຊົ່ວຄາວ

ການສັກຢາວັກຊີນຈອນສັນ ແອນ ຈອນສັນ ຖືກຢຸດໄວ້ຊົ່ວຄາວ ແມ່ນເພື່ອສຶກສາວິທີການກວດ ແລະ ປິ່ນປົວບັນຫາການແຂງຕົວຂອງເລືອດ. ໃນໄລຍະທີ່ມີການຢຸດຊົ່ວຄາວ, ນັກຊ່ວຍຊາມການແພດໄດ້ກວດສອບຂໍ້ມູນຂອງວັກຊີນ ແລະ ພົບວ່າຜົນປະໂຫຍດຂອງວັກຊີນ ຊະນິດນີ້ມີຫຼາຍກວ່າ ຄວາມສ່ຽງທີ່ມີພຽງເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ. ບັນຫາການແຂງຕົວຂອງເລືອດແມ່ນ ປິ່ນປົວໄດ້, ແຕ່ວ່າແພດຕ້ອງຮູ້ຈັກວິທີ ກວດ, ວິທີການລາຍງານ, ແລະ ວິທີການປິ່ນປົວ.

ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ ຈອນສັນ ແອນ ຈອນສັນ

- ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນແມ່ນ ຜູ້ຍິງ, ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 50 ປີ, ຄວນຮັບຊາບອາການທີ່ອາດຈະເກີດບັນຫາການແຂງຕົວຂອງເລືອດ. ພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນສາມອາທິດ, ໃຫ້ສັງເກດອາການ:



• ຫາຍໃຈຖີ່



• ເຈັບໜ້າເອິກ



• ຂາໄຄ່



• ເຈັບໜ້າທ້ອງ/ເຈັບທ້ອງແບບບໍ່ເຊົາຈັກເທື່ອ



• ເຈັບຫົວຮຸນແຮງ ຫຼື ເຈັບຫົວແບບບໍ່ເຊົາຈັກເທື່ອ



• ຕາມົວ



• ເກີດຮອຍຊໍ້າໄດ້ງ່າຍ ຫຼື ຕຸ່ມເລືອດນ້ອຍໆ ຢູ່ກ້ອງຜິວໜັງໃນບໍລິເວນ ທີ່ສັກຢາ

- ຖ້າທ່ານມີອາການເຫຼົ່ານີ້, ໃຫ້ໄປຫ້ອງສຸກເສີນ ຫຼື ປິ່ນປົວຢ່າງຮີບດ່ວນ. ບອກໃຫ້ຜູ້ສະໜອງທາງການແພດຂອງທ່ານວ່າ ທ່ານຫາກໍໄດ້ຮັບ ວັກຊີນຈອນສັນ ແອນ ຈອນສັນ.

- ອາການເຫຼົ່ານີ້ຈະໃຊ້ເວລາດົນໃນການສະແດງອາການ ແລະ ມີອາການຮຸນແຮງກວ່າຜົນຂ້າງຄຽງປົກກະຕິ, ຊຶ່ງມັນຈະເກີດຂຶ້ນໜຶ່ງຫາ ສອງວັນ ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ສັກຢາວັກຊີນ ແລະ ຈະໃຊ້ເວລາສອງສາມວັນ ຈຶ່ງຈະຫາຍໄປ.

ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນຈອນສັນ ແອນ ຈອນສັນ ຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງເດືອນ ຜ່ານມາ, **ທ່ານຈະບໍ່ເກີດອາການແບບນີ້.**

ທຸກໆຊຸມຊົນສາມາດເຂົ້າເຖິງວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໄດ້ທັງໝົດ

ທຸກຄົນໃນລັດມີນິໄຊຕ້າມີສິດເລືອກວ່າພວກເຂົາຄວນຈະໄດ້ຮັບວັກຊີນຊະນິດໃດ.

ທຸກໆຊຸມຊົນສາມາດເຂົ້າເຖິງວັກຊີນທັງສາມວັກຊີນໄດ້ຈາກສະຖານທີ່ສັກຢາ ວັກຊີນຫຼາຍແຫ່ງ. ທ່ານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງທາງອອນລາຍໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ຫຼື ໂທ ແລະ ສອບຖາມວ່າ ມີວັກຊີນຊະນິດໃດມີຢູ່ໃນຄຣິນິກທີ່ສັກຢາວັກຊີນ.

ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ

ຜົນດີຂອງວັກຊີນຈອນສັນ ແອນ ຈອນສັນມີຫຼາຍກວ່າຄວາມສ່ຽງທີ່ມີພຽງ ເລັກນ້ອຍ.



ຄວາມສ່ຽງ: ຜູ້ຍິງທີ່ມີອາຍຸ ນ້ອຍກວ່າ 50 ປີຄວນຈະຮັບຊາບເຖິງ ຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນເລັກນ້ອຍຂອງບັນຫາການແຂງຕົວຂອງເລືອດ. ຄວາມສ່ຽງນີ້ຂ້ອນຂ້າງຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນກັບຜູ້ຍິງທີ່ມີອາຍຸ 50 ປີຂຶ້ນໄປ ແລະ ຜູ້ຊາຍທຸກໄວ.



ຜົນດີ: ວັກຊີນຈອນສັນ ແອນ ຈອນສັນ ແມ່ນມີປະສິດທິພາບດີໃນການປ້ອງກັນພະຍາດຮຸນແຮງ, ການປິ່ນປົວໃນໂຮງໝໍ, ແລະ ການເສຍຊີວິດ ຈາກໂຄວິດ-19. ໃຊ້ພຽງແຕ່ເຂັມດຽວໃນການປ້ອງກັນຢ່າງເຕັມປະສິດທິພາບ. ມັນແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນເພື່ອຊ່ວຍໃນການສິ້ນສຸດການລະບາດ ຂອງໂຄວິດ-19.

ວັກຊີນທີ່ປອດໄພ

ວັກຊີນໂຄວິດ-19, ລວມທັງ ຈອນສັນ ແອນ ຈອນສັນ, ໄດ້ມີການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວກວ່າ ເນື່ອງຈາກມີເງິນທຶນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນພິເສດ ແລະ ການຄົ້ນຄ້ວາກ່ອນໜ້ານີ້. ສິ່ງສໍາຄັນແມ່ນຮູ້ຈັກວ່າ ຂັ້ນຕອນໃນການ ກວດກາຄວາມປອດໄພ ແມ່ນບໍ່ຖືກມອງຂ້າມ. ການມີຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ທີ່ປອດໄພທີ່ໄດ້ຜົນແມ່ນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ. ນັກວິໄຈທາງການແພດຕ້ອງໄດ້ ພິສູດວ່າ ຂໍ້ມູນການສຶກສາວັກຊີນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າວັກຊີນແມ່ນມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ໄດ້ຜົນດີກ່ອນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃຫ້ນໍາໃຊ້.

- ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກໄດ້ໃຊ້ລະບົບຕ່າງໆຫຼາຍລະບົບ ໃນການ ຕິດຕາມວັກຊີນໂຄວິດ-19 ທັງໝົດ ເພື່ອຄວາມປອດໄພພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບ ການອະນຸມັດຈາກກົມອາຫານ ແລະ ຢາ.
- ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ສາມາດກວດພົບ ຖ້າວ່າເຄີຍມີຜົນຂ້າງຄຽງທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເກີດຂຶ້ນທີ່ບໍ່ຖືກພົບໃນລະຫວ່າງການທົດລອງທາງຄຣິນິກຫຼືບໍ່.
- ຜູ້ຊ່ວຍຊານກວດສອບ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ກົງວົນດ້ານຄວາມປອດໄພທັນທີ.

ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ທຸກຄົນຮັບຢາວັກຊີນເມື່ອພວກເຂົາມີໂອກາດ. ຊ່ວຍຊານຍືນຍັນວ່າວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຊ່ວຍໃນການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້, ໂດຍສະເພາະການເຈັບປ່ວຍທີ່ຮຸນແຮງ ແລະ ເສຍຊີວິດ.



ມີຄໍາຖາມບໍ່?

ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຄວນຈະເຮັດເມື່ອມີຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນ ແມ່ນເວົ້າກັບທ່ານໝໍສ່ວນຕົວທີ່ປິ່ນປົວ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງການແພດຂອງທ່ານ. ພວກເຂົາສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເອົາຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໄປນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ ແລະ ສະພາບການຂອງທ່ານເອງ. ຖ້າວ່າວັກຊີນ ຈອນສັນ ແອນ ຈອນສັນ ບໍ່ເໝາະສົມສໍາລັບທ່ານ, ມີວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຊະນິດອື່ນທີ່ເປັນຕົວເລືອກ ໃຫ້ທ່ານ ໂດຍທີ່ຍັງບໍ່ພົບຄວາມສ່ຽງຂອງການແຂງຕົວຂອງເລືອດ.



mn.gov/vaccine