

ለተቀባዮች እና ለእንክብካቤ አቅራቢዎች የሚሆን የእውነታ ወረቀት

ዕድሜያቸው 18 ዓመት እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ግለሰቦች የኮሮናቫይረስ በሽታ 2019 (COVID-19) ን ለመከላከል የ Moderna COVID-19 ክትባት የድንገተኛ አጠቃቀም ፈቃድ (EUA)

በ SARS-CoV-2 የተፈጠረውን የኮሮናቫይረስ 2019 (COVID-19) በሽታ ለመከላከል የ Moderna COVID-19 ክትባት ቀርቦሎታል ። ይህ የእውነታ ወረቀት በአሁኑ ጊዜ የ COVID-19 ወረርሽኝ በመኖሩ ምክንያት የሚወስዱትን የ Moderna COVID-19 ክትባት ጉዳዮች እና ጥቅሞችን መረዳት እንዲችሉ የሚረዳን መረጃ የያዘ ነው።

የ Moderna COVID-19 ክትባት COVID-19 ን እንዳያገኙ የሚከላከል ክትባት ነው። COVID-19 ን ለመከላከል የአሜሪካ የምግብ እና የመድኃኒት አስተዳደር (FDA) ያጸደቀው ክትባት አይደለም ።

ስለ Moderna COVID-19 ክትባት መረጃ ለማግኘት ይህንን የእውነታ ወረቀት ያንብቡ። ጥያቄዎች ካሉዎት የክትባት አቅራቢውን ያነጋግሩ ። Moderna COVID-19 ን ክትባት መውሰድ የእርስዎ ምርጫ ነው

ይህ Moderna COVID-19 የምባለዉ ክትባት በሁለት ዶዝ በአንድ ወር ልዩነት በጡንቻ ላይ ይሰጣል።

ይህ Moderna COVID-19 የምባለዉ ክትባት ሁሉንም ሰው ለይጠቅም ይችላል።

ይህ የመረጃ ወረቀት ልሻሻል ስለሚችል ቀጥሎ ያለዉን ድረገጽ ይጎብኙ

www.modernatx.com/covid19vaccine-eua.

ይህን ክትባት ከመውሰድዎ በፍት መታወቅ የምገባቸዉ ነገሮች:

COVID -19 ምንድን ነው?

የ COVID-19 በሽታ SARS-CoV-2 ተብሎ በሚጠራው ኮሮናቫይረስ ይከሰታል ። የዚህ አይነቱ

ኮሮናቫይረስ ከዚህ በፊት አልታየም ። ቫይረሱ ካለበት ሌላ ሰው ጋር በመገናኘት በ COVID-19 ሊያዙ ይችላሉ ። እሱም በአብዛኛው ሌሎች አካላትን ሊጎዳ የሚችል የመተንፈሻ አካላት በሽታ ነው ። በ COVID-19 የተያዙሰዎች ከቀላል ምልክቶች እስከ ከባድ ህመም ድረስ የተለያዩ ምልክቶች እንደሚታዩባቸው ሪፖርት ተደርጓል ። በቫይረሱ ከተያዙ ከ 2 እስከ 14 ቀናት በኋላ ምልክቶቹ ሊታዩ ይችላሉ ። ምልክቶቹ የሚከተሉትን ሊያካትቱ ይችላሉ፡ ትኩሳት ወይም ብርድ ብርድ ማለት፣ ሳል፣ የትንፋሽ እጥረት፣ ድካም፣ የጡንቻ ወይም የአካል ህመም፣ ራስ ምታት፣ አዲስ የጣእም ወይም የሽታ ስሜት ማጣት፣ የጉሮሮ መቁሰል፣ የአፍንጫ መደፈን ወይም ፈሳሽ፣ ማቅለሽለሽ ወይም ማስመለስ፣ ተቅማጥ።

ይህ Moderna COVID-19 የምባለዉ ክትባት ምንድነዉ?

Moderna COVID-19 የሚባለዉ ክትባት ያልተረጋገጠ ግን COVID-19 የሚባለዉን በሽታ ይከላከላል ተብሎ የምታሰብ Moderna ክትባት ከ COVID-19 ሊከላከል የሚችል ያልፀደቀ ክትባት ነው። COVID-19 ን ለመከላከል በ FDA የተረጋገጠ ክትባት የለም ።

FDA እድመያቸዉ 18 እና ከዚያ በላይ የሆኑ ሰዎች በ EUA ስር ቶሎ ብለዉ ይህ Moderna COVID-19 የምባለዉን ክትባት እንድወስዱ ፈቅዶዋል።

ስለ የድንገተኛ አጠቃቀም ፈቃድ (EUA) EUA መረጃ ለማግኘት በዝህ የመረጃ ወረቀት መጨረሻ ላይ EUA ምንድነዉ? የምለዉ ርዕስ ስለሚያገኙ ያንብቡት።

ይህ Moderna COVID-19 የምባለዉ ክትባት ከመውሰድዎ በፍት ክትባቱን ለምሰጡት መንገር የምገባዎ ነገር ምንድነዉ? ክትባቱን ለምሰጡት ሰዎች የጤንነቱዎን ሁኔታ ይንገሯቸዉ። ይህም ከዝህ በታች ያሉትን ያጠቃልላል:

- አለርጅክ ካለቦት
- ትኩሳት ካለቦት
- የደም አለመረጋጋት ካለቦት
- የህክምና ክትትል እያደረገ መሆኑን
- እርግዝና ወይም የእርግዝና ዕቅድ መኖሩን
- እያጠቡ መሆኑን
- ሌላ የCOVID-19 ክትባት መውሰዱን

Moderna COVID-19 የሚባለውን ክትባት ማን ይወስዳል?

FDA እድመያቸው 18 እና ከዝያ በላይ የሆኑ ሰዎች በEUA ስር ቶሎ ብለው ይህ Moderna COVID-19 የምባለውን ክትባት እንድወስዱ ፈቅዶዋል።

Moderna COVID-19 የሚባለውን ክትባት እነ ማን ይወስዱም?

ከዝህ ቦታች ያሉት ችግሮች ካሉባት Moderna COVID-19 የምባለውን ክትባት መውሰድ የለባትም።

- ከዝህ በፍት የመጀመርያ ዙር ክትባት ሰውሰዱ አለርጅክ ከሆኑባት
- በክትባቱ ውስጥ ከተጨመሩ ንጥረ ነገሮች ውስጥ አለርጅክ የምሆኑባት ነገር ካለ

Moderna COVID-19 የምባለው ክትባት ውስጥ የተጨመሩ ንጥረ ነገሮች ምንድናቸው?

Moderna COVID-19 የሚባለው ክትባት ውስጥ የተጨመሩ ንጥረ ነገሮች፡ messenger ribonucleic acid (mRNA), lipids (SM-102, polyethylene glycol [PEG] 2000 dimyristoyl glycerol [DMG], cholesterol, and 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine [DSPC]), tromethamine, tromethamine hydrochloride, acetic acid, sodium acetate, and sucrose የምባሉት ናቸው።

Moderna COVID-19 የሚባለው ክትባት እንደት ይሰጣል?

Moderna COVID-19 የሚባለው ክትባት በመርፌ በጡንቻ ላይ ይሰጣል።

Moderna COVID-19 የሚባለው ክትባት በአንድ ወር ልዩነት ሁለት ጊዜ ይሰጣል።

Moderna COVID-19 የሚባለው ክትባት ሙሉ ዶዝ ለማግኘት አንዴ ከወሰዱ በኋላ ከአንድ ወር በኋላ አሁንም ድጋሚ መውሰድ አለባት።

Moderna COVID-19 የሚባለው ክትባት ከዝህ በፍት ስራ ላይ ውሎዋል?

ይህ Moderna COVID-19 የሚባለው ክትባት ያልተረጋገጠ ነው። በህክምና ሙከራ ላይ እድሜያቸው 18 እና ከዝያ በላይ የሆኑ በቁጥር 15,400 የምሆኑ ሰዎች Moderna COVID-19 የሚባለውን ክትባት ወስደዋል።

Moderna COVID-19 የሚባለው ክትባት ጥቅም ምንድነው?

አሁን በለው የህክምና ሙከራ Moderna COVID-19 የምባለው ክትባት በአንድ ወር ልዩነት ሁለት ብወሰዱ COVID-19 የምባለውን በሽታ ይከላከላል ተብሎ ይታሰባል። COVID-19 የምባለው በሽታ ቆይታዎ አይታወቅም።

በዝህ Moderna COVID-19 በተባለው ክትባት ሊመጣ የምችል የጎንዮሽ ጉዳት ምንድነው?

በዝህ Moderna COVID-19 በሚባለው ክትባት ሊመጣ የሚችል ርገርት የተደረገ የጎንዮሽ ጉዳት፡

- በክትባት ቦታ ላይ የሰውነት መቆጣት መታየት፡ ውጋት፣ እብጠት፣ የማቃጠል ስሜት፣ የክትባቱ ቦታ መጠንከር ወይም ቀይ መሆን
- በጠቅላላ የጎንዮሽ ጉዳት፡ የድካም ስሜት፣ ራስ ምታት፣ የጡንቻ ህመም፣ ብረድ ብርድ ማለት ፣ ማቅለሽለሽ ፣ ማስታወክ እና ትኩሳት

Moderna COVID-19 የምባለው ክትባት ከባድ የአለርጅክ ችግር ያመጣል ተብሎም አይታሰብም። የአለርጅክ ምልክት የምታይብን Moderna COVID-19 የምባለውን ክትባት ወስደን ከተወሰነ ደቅቃ እስከ አንድ ሰአት ነው። ይህንን ለመቆጣጠር ክትባቱን የምሰጡ ሰዎች ከክትባቱ በኋላ የሚመጣውን ችግር ለመከታተል ዕዛወ ያቆያሉ። ከባድ የአለርጅክ ችግር መኖሩ የምታወቀው

- ትንፋሽ ማጠር
- የፊትና የጉሮሮ ማበጥ
- ቶሎ ቶሎ መተንፈስ
- ሽፍታ
- ድብርትና ድካም

ከዘህ በላይ የተዘረዘሩት የ Moderna COVID-19 የምባለው ክትባት የጎንዮሽ ጉዳት ላይሆን ይችላል። ከዘህም የባሳ የጎንዮሽ ጉዳት ልዩጋጥምም ይችላል። የ Moderna COVID-19 የምባለው ክትባት የጎንዮሽ ጉዳት እስካሁንም እየተጠና ይገኛል።

ለዘህ የጎንዮሽ ጉዳት ምን ማድረግ ይጠበቅብናል?

የአለርጅ ምልክት ከታየቦት 9-1-1 ይደውሉ፣ ወይም በአከባብዎት ያለ ሆስፒታል ይህዱ።

ሀይለኛ የጎንዮሽ ጉዳት ከታየቦትና የማይሄድ ከሆነ፣ ክትባት የምሰጡትን ሰዎች ወይም የጤና ባለሙያ ያግኙ።

የክትባቱን የጎንዮሽ ጉዳት ለ **FDA/CDC Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)** ርፖርት ያድርጉ። VAERS ማገኛ ስልክ 1-800-822-7967 ወይም ይህን ድረገጽ ይጎብኙ <https://vaers.hhs.gov/reportevent.html> እባኩትን በርፖርት ፎርም ላይ “Moderna COVID-19 Vaccine EUA” የሚለውን በመጀመሪያው መስመር ቁጥር 18 ላይ ይጨምሩ።

በተጨማሪም ModernaTX, Inc. at 1-866-MODERNA (1-866-663-3762) ላይ የጎንዮሽ ጉዳት ርፖርት ማድረግ ይችላሉ።

V-safe ላይም እንድትመዘገቡ ዕድል ይሰጠዎታል። **V-safe** በስማርት ሞባይል ላይ የምጫን በፍቃደኝነት ላይ የተመሰረተ፣ በክትባቱ ምክንያት የሚመጣውን የጎንዮሽ ጉዳት በቀጥታ ለመከታተል ስራ ላይ የወለ ተክኖሎጂ ነው። **V-safe** በCDC የምቀርቡትን ጥያቄዎች ለመቆጣጠርና የክትባቱን ደህንነት ለመከታተል ይረዳል። እንድሁም የሁለተኛ ዙር ክትባትን ለማስታወስ እና የጎንዮሽ ጉዳትን በቀጥታ በስልክ ለመከታተል የምረዳ ነው። ለበለጠ መረጃ www.cdc.gov/vsafe ይጎብኙ።

ይህን Moderna COVID-19 የምባለውን ክትባት አለመውሰድ ብወስንስ?

ይህን Moderna COVID-19 የምባለውን ክትባት መውሰድም አለመውሰድም መብቶት ነው። ምንም አይነት ጫና አይደረግብትም።

Moderna COVID-19 ከምባለውን ክትባት ውጭ ለCOVID-19 በሽታ መከላከያ ይኑር ይሁን?

ለአሁን ለCOVID-19 በሽታ መከላከያ በFDA የተረጋገጠ ነገር የለም።

Moderna COVID-19 የምባለውን ክትባት ከሌላ ክትባት ጋር መውሰድ ይቻላል?

Moderna COVID-19 የምባለውን ክትባት ከሌላ ክትባት ጋር መውሰድ መቻል ወይም አለመቻል ላይ ምንም መረጃ የለም።

እርጉዝ ወይም ልጅ እያጠባሁ ከሆነስ?

እርጉዝ ወይም ልጅ እያጠባሁ ከሆነሽ፣ ክትትል እያደረጉልሽ ያሉትን ሀክሞች አማካሪ።

Moderna COVID-19 የሚባለው ክትባት የCOVID-19 በሽታ ያመጣብኝ ይሁን?

! ይህ ክትባት SARS-CoV-2 ስለሌለው የ COVID-19 በሽታን አያመጣም።


የክትባት ካርዶችን በእጅዎ ይያዙ።

የመጀመርያ ዙር ክትባት ሲወሰዱ ለሁለተኛ ጊዜ መቼ መምጣት እንደለበት የሚያሳይ ካርድ ይሰጣል። ተመልሰው ሲመጡ ካርዱን ይዘው ይመጣሉ።

ለተጨማሪ መረጃ

ጥያቄ ካሎት፣ ከዝህ በታች በተሰጠው ወይም ስልክ ይጠቀሙ

በጣም ቅርብ የሆነ መረጃ ለማግኘት እባኩትን በመረጃ ወረቀቱ ላይ ያለውን QR ኮድ እስካን ያድርጉ

Moderna COVID-19 ድረገጽ	ስልክ ቁጥር
<p>www.modernatx.com/covid19vaccine-eua</p> 	<p>1-866-MODERNA (1-866-663-3762)</p>

የበለጠ እንዴት ማወቅ እችላለሁ?

- ክትባቱን የምሰጡትን መጠየቅ
- CDC - <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html>.
- FDA - <https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization>.
- በአከባብዎት የምገኙትን የህዝብ ህክምና ክፍል ያነጋግሩ።

የክትባቱ መረጃ ዬት ይመዘገባል?

ክትባቱን የምሰጡ ሰዎች የክትባት መረጃዎችን በምትኖርበት እስተት ወይም በአከባብህ በምገኘው ዘመን ላይ ይመዘገባሉ። ይህ ደግሞ ለሁለተኛ ጊዜ ስመጡ ተመሳሳይ ክትባት በመጀመርያ ላይ እንደወሰዱ የሚጠቁም ነው። ስለ ዘመን የበለጠ መረጃ ለማግኘት <https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html> ይጎብኙ።

CICP ምንድነው?

CICP የፈደራል ፕሮግራም ሆኖ ይህንን ክትባት ጨምሮ ማንኛውም አይነት ክትባት ለሚያመጣው የጎንደሽ ጉዳትም ሆነ ለወጣው ወጭ ካሳ ለማስከፈል የሚወልድ ፕሮግራም ነው። በአጠቃላይ ክትባቱ ከተወሰደበት ቀን ጀምሮ በአንድ አመት ውስጥ ለ CICP ቅሬታ ርፖርት መደረግ አለበት። ለበለጠ መረጃ www.hrsa.gov/cicp/ ይጎብኙ ወይም 1-855-266-2427 ላይ ይደውሉ።

የድንገተኛ አጠቃቀም ፈቃድ (EUA) ምንድነው?


የአሜሪካ ሀገር FDA የ Moderna COVID-19 ክትባት EUA ተብሎ በሚጠራው የድንገተኛ ጊዜ ተደራሽነት ዘዴ ስር እንዲገኝ አድርጓል ። EUA በ COVID-19 ወረርሽኝ ወቅት የመድኃኒት እና የባዮሎጂያዊ ምርቶች ድንገተኛ አጠቃቀምን

ለማስረዳት ሁኔታዎች እንዳሉ በጤና እና በሰብአዊ አገልግሎቶች ሴክሪተሪ (HHS) መግለጫ የተደገፈ ነው ።

የ COVID-19 ክትባት በ FDA ከፀደቀው ወይም ከተጣራ ምርት ጋር አንድ ዓይነት ግምገማ አልተደረገለትም ። FDA የተወሰኑ መመዘኛዎች ሲሟሉ EUA ን ሥራ ላይ ሊያውል ይችላል ይህም በቀ ፣ የተፈቀዱ ፣ ተደራሽ የሆኑ አማራጮች በሌሉበት ጊዜ ነው ። በተጨማሪም የ FDA ውሳኔ በ COVID-19 ወረርሽኝ ወቅት ምርቱ COVID-19 ን ለመከላከል ውጤታማ ሊሆን በሚችልበት አጠቃላይ የሳይንሳዊ ማስረጃ ላይ የተመሠረተ ሲሆን የምርቱ የታወቁ እና ያላቸው እምቅ ጥቅሞች ከሚታወቁ እና ሊኖሩዎቸው ከሚችሉት ጉዳዮች ሊበልጥ ይገባል። ምርቱን በ COVID-19 ወረርሽኝ ወቅት ለታካሚዎች ሕክምና እንዲውል ለማስቻል እነዚህ ሁሉ መመዘኛዎች መሟላት አለባቸው ።

EUA Moderna COVID-19 የሚባለው ክትባት በEUA እስከምሻር ወይም እንዳይሰጥ እስከምከለክል ድረስ ለአሁን ክትባቱ COVID-19 ለመከላከል ስራ ላይ ይውላል።

©2020 ModernaTX, Inc. ሙብቱ የአተጠበቀ
Patent(s): www.modernatx.com/patents
የተከለሰው: 12/2020



ይህ የእውነታ ወረቀት ለኤሌክትሮኒክ የሕክምና መረጃዎች / ክትባት የመረጃ ሥራ አት ስካን ለማድረግ ለክትባት ተቀባዮች የተሰጠ ነው ።

የባር ኮድ ቀን : 12/2020