

ວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແລະ ການຖືພາ



ຄົນທີ່ຖືພາແມ່ນສາມາດຮັບຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19



- ພວກເຮົາຮູ້ວ່າຄົນທີ່ຖືພາແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງສູງໃນການຕິດເຊື້ອທີ່ຮຸນແຮງຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຫຼາຍກວ່າ ຄົນທີ່ບໍ່ຖືພາ.
- ອີງໃສ່ວິທີການເຮັດວຽກໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນຂອງວັກຊີນໂຄວິດ-19, ນັກຄົ້ນຄວາມທາງການແພດບໍ່ໄດ້ ຄິດວ່າ ວັກຊີນແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງສໍາລັບຄົນທີ່ຖືພາ. ແຕ່ວ່າ, ແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ມີຖານຂໍ້ມູນຫຼາຍວ່າວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແມ່ນມີຄວາມປອດໄພສໍາລັບຄົນທີ່ຖືພາ.
- ຖ້າທ່ານຖືພາ, ທ່ານສາມາດເລືອກທີ່ຈະສັກຢາສໍາລັບໂຄວິດ-19 ໄດ້.
- ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການລົມກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງການແພດຂອງທ່ານເພື່ອຊ່ວຍທ່ານໃນການຕັດສິນໃຈວ່າຈະຮັບຢາວັກຊີນ, ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຮອງຂໍ.



ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການມີລູກໃນອະນາຄົດສາມາດໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19

- ຖ້າວ່າປັດຈຸບັນທ່ານກໍາລັງພະຍາຍາມທີ່ຈະຖືພາ ຫຼື ຕ້ອງການຖືພາໃນອະນາຄົດ, ທ່ານສາມາດສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ເມື່ອມັນມີພ້ອມໃຫ້ແກ່ທ່ານ.
- ພວກເຮົາບໍ່ມີຂໍ້ມູນທີ່ຈະລະບຸວ່າ ການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ມີບັນຫາກັບຄົນທີ່ກໍາລັງຖືພາ, ລວມເຖິງການຈະເລີນເຕີບໂຕລູກຢູ່ໃນທ້ອງ.
- ບໍ່ມີຫຼັກຖານໃດໆທີ່ລະບຸວ່າ ບັນຫາການຈະເລີນພັນມີຜົນກະທົບຂ້າງຄຽງຈາກການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19.



mn.gov/vaccine