

ទៅទស្សនាប្រទេសមួយទៀតឬ? ការពារគ្រួសាររបស់លោកអ្នក។

សូមគិតអំពីរោគកញ្ជ្រើល។

រោគកញ្ជ្រើលគឺមានពាសពេញ នៅក្នុងប្រទេសជាច្រើន ក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុប អាហ្វ្រិក អាស៊ី ឥណ្ឌា និងហ្វីលីពីន។



មុននឹងលោកអ្នកធ្វើដំណើរ

ប្រាប់វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នកអំពីទីកន្លែងដែលលោកអ្នកនឹងធ្វើដំណើរ ទៅលេង។ ទារកនិងកុមារប្រហែលត្រូវការ ការការពាររោគកញ្ជ្រើលក្នុងអាយុកាន់តែក្មេង ជាងធម្មតា។

បន្ទាប់ពីលោកអ្នកធ្វើដំណើរ

ទូរស័ព្ទវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នក ប្រសិនបើមានជម្ងឺគ្រុននិងឡើងកន្ទួល ក្នុងអំឡុងពេល 3 សប្តាហ៍ បន្ទាប់ពីការត្រឡប់មកពីការធ្វើដំណើរវិញ។

✈ និយាយជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់លោកអ្នក ប្រសិនបើលោកអ្នកគ្រោង ធ្វើដំណើរជាលក្ខណៈអន្តរជាតិណាមួយ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅ www.cdc.gov/travel។