

# Готовы ли ваши дети?

## Закон об иммунизации шт. Миннесота

### Требования к иммунизации

Используя приведенную схему, определите, какие прививки нужны для приема в детское дошкольное учреждение, программы для детей младшего возраста и в школы (государственные или частные).

Найдите возраст ребенка/класс и проверьте, получил ли ваш ребенок те прививки, которые указаны в отметке под каждой вакциной. Таблица на обратной стороне показывает возраст получения прививок.

От рождения до 4 лет Программы для детей младшего возраста и детские дошкольные учреждения	Возраст: От 5 до 6 лет <sup>3</sup> Для «нулевого» класса школы	Возраст: От 7 до 11 лет Для 1 - 6 классов	Возраст: От 12 лет и старше Для 7 - 12 классов
Гепатит А (Hep A) ✓			
Гепатит В (Hep B) ✓✓✓	Гепатит В ✓✓✓	Гепатит В ✓✓✓	Гепатит В <sup>7</sup> ✓✓✓
АКДС/ДС (DTaP/DT) ✓✓✓✓	АКДС/ДС (DTaP/DT) <sup>4</sup> ✓✓✓✓✓	✓✓✓ дозы, содержащие <sup>6</sup> бактерии столбняка и дифтерии	✓КДС (Tdap) <sup>8</sup> & не менее 2-х доз, содержащих бактерии столбняка и дифтерии
Полиомиелит (Polio) ✓✓✓	Полиомиелит (Polio) <sup>5</sup> ✓✓✓✓	Полиомиелит (Polio) ✓✓✓	Полиомиелит (Polio) ✓✓✓
КПК (MMR) ✓	КПК (MMR) ✓✓	КПК (MMR) ✓✓	КПК (MMR) ✓✓
Гемофильная инфекция (Hib) ✓			Эпидемический менингит <sup>9</sup> ✓ и ревакцинация
Пневмококковая инфекция <sup>1</sup> ✓✓✓✓			
Ветряная оспа (varicella) <sup>2</sup> ✓	Ветряная оспа (varicella) <sup>2</sup> ✓✓	Ветряная оспа (varicella) <sup>2</sup> ✓✓	Ветряная оспа (varicella) <sup>2</sup> ✓✓

### Рекомендуемая, но не обязательная вакцинация?

<b>Грипп</b> Ежегодно для всех детей от 6 месяцев и старше	
<b>Ротавирус (Rotavirus)</b> Для грудных детей	<b>Папилломавирус человека (Human papillomavirus)</b> В возрасте 11-12 лет

- 1 Не требуется после 24 месяцев.
- 2 Если ребенок уже переболел ветряной оспой, прививка от ветряной оспы не требуется. Если болезнь наступила после 2010 г., врач ребенка должен подписать форму, подтверждающую заболевание.
- 3 Ученики первого класса 6 лет и младше должны проходить вакцинацию от АКДС/ДС и полиомиелита по графику для «нулевого» класса.
- 4 Не нужно делать пятую прививку от АКДС, если четвертая была сделана в возрасте старше 4 лет. Последняя доза АКДС в возрасте 4 лет и старше.
- 5 Не нужно делать четвертую прививку от полиомиелита, если третья была сделана в возрасте старше 4 лет. Последняя доза от полиомиелита в возрасте 4 лет и старше.
- 6 Необходима справка о получении не менее 3-х доз, содержащих бактерии столбняка и дифтерии. Если все прививки серии АКДС/ДС были сделаны вовремя, дополнительные дозы не нужны.
- 7 Для детей в возрасте от 11 до 15 лет также можно применять альтернативную схему вакцинации от гепатита В из 2 прививок.
- 8 Одна доза АКДС обязательна в начале 7-го класса. Также необходима справка о получении не менее двух доз, содержащих бактерии столбняка и дифтерии (АКДС/ДС/КД). Если прививка КДС была сделана ребенку до 7-го класса, повторная доза КДС не обязательна.
- 9 Одна доза обязательна в начале 7-го класса. Повторная вакцинация обычно проводится в 16 лет.

### Освобождения


Для того чтобы ребенок мог поступить в детское дошкольное учреждение, программы для детей младшего возраста или в школы в шт. Миннесота, необходимо предоставить подтверждение прохождения всей необходимой вакцинации или подать заявку на освобождение от прививок на законном основании.

Родители могут подать документ об освобождении по медицинским предписаниям, подписанный врачом, или об освобождении без медицинского предписания, подписанный родителем/опекуном и заверенный нотариально.

### Вам нужны документы?

Чтобы получить копии документов о вакцинации ребенка, обратитесь к своему врачу или позвоните в Информационный центр вакцинации в шт. Миннесота (Minnesota Immunization Information Connection, MIIC) по тел. 651-201-3980.

# Когда проводится вакцинация От рождения до 16 лет



**Вас беспокоит стоимость?**  
Можно получить прививки бесплатно или со скидкой. Обратитесь к своему доктору или в свою клинику.

**Грипп (каждую осень)**  
**Вы беременны?** Защитите себя и своего ребенка от коклюша, сделайте прививку от АКДС между 27 и 36 неделями беременности. Обратитесь к своему врачу.

**\* количество доз** зависит от препарата, которым пользуется ваш врач.  
**\*\* Две дозы** детям в возрасте от 9 до 14 лет; три дозы детям от 15 до 26 лет.  
Чтобы получить копии документов **о вакцинации ребенка**, обратитесь к своему врачу или позвоните в Информационный центр вакцинации в шт. Миннесота (Minnesota Immunization Information Connection, MIIC) по тел. 651-201-3980.

Объяснение сокращений вакцин

DTaP/Td/Tdap = дифтерия, коклюш, столбняк (АКДС/ДС/КДС)	Hib = гемофильский грипп типа b
Нер В = гепатит В	Нер А = гепатит А
MMR = корь, краснуха, паротит (КПК)	IPV = полиомиелит
	PCV = пневмококковая инфекция
	MCV = эпидемический менингит
	RV = ротавирус

**Дети, страдающие определенными заболеваниями, могут нуждаться в дополнительной вакцинации** (напр., при пневмококковой инфекции или эпидемическом менингите). Обратитесь к своему доктору или в свою клинику.